

FICHA TÉCNICA

Fecha revisión: 10/07/2020

L-42 DESENGRASANTE PLANCHAS-HORNOS CASELLI

OBJETO

Potente desincrustante y desengrasante, ligeramente espeso, muy alcalino, especialmente formulado para la limpieza en profundidad de superficies con gran acumulación de grasas requemadas y acumuladas en hornos, parrillas, filtros.

MODO DE EMPLEO

Debe utilizarse puro. Aplicar generosamente el producto pulverizando a unos 15 cm de la superficie. Dejar actuar unos 5 minutos y seguidamente pasar un estropajo, lana de aluminio o similar. En lugares donde exista gran acumulación de grasa, repetir la operación utilizando una rasqueta. Eliminar la suciedad con una bayeta y aclarar.

RECOMENDACIONES

Por su elevada alcalinidad, no utilizar el producto sobre superficies pintadas, ni de aluminio. Conviene que la superficie a limpiar no exceda los 90 °C antes de aplicar el producto. No es conveniente diluir el producto, ni mezclar con vinagre. Utilizar guantes y gafas de protección.

PRECAUCIONES

PELIGRO. Contiene: hidróxido de potasio, potasa cáustica. D-Glucopiranosa, oligomeros, decil octil glicósidos. Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave. Llevar gafas y guantes de protección. EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagar la boca. NO provocar el vómito. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua. Eliminar el contenido y/o el recipiente en puntos limpios o en los puntos establecidos por la autoridad local de conformidad con sus respectivas ordenanzas. Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico.

CARACTERÍSTICAS

pH	13,5
Color	_Rojizo
Densidad	1,108 + 0,010
Olor	Característico
Aspecto	Líquido fluido